

**Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntopyyntö ympäristöluvasta ja maa-ainesluvasta / Destia Oy, Hermanonkimaantie, kiinteistö Vastikekievari 505-407-44-13**

80/11.01.00/2021

Kuntakehityslautakunta 24.03.2021 § 31

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on pyytänyt 4.2.2021 mm. Mäntsälän kunnalta lausuntoa vireille tulleesta ympäristö- ja maa-aineslupahakemuksesta. Lupahakemus koskee Hermanonkimaantien varrella sijaitsevaa kiinteistöä Vastikekievari 505-407-44-13.

Lausunto on pyydetty 24.3.2021 mennessä. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla ja julkipano.fi -palvelussa kuulutusaikana.

Suora linkki:

<https://www.lupapiste.fi/app/fi/bulletins#!/ymp-bulletin/LP-505-2019-00589>

**Paikka**

Mäntsälän kunta, kiinteistö Vastikekievari 505-407-44-13.

Puolimatkanmäen kallioalue sijaitsee Mäntsälän kunnassa, noin neljä (4) kilometriä Mäntsälän keskustaaajamasta etelään. Alueelle on olemassa oleva liittymä Hermanonkimaantieltä, noin tieosoitteen Hermanonkimaantie 216 kohdalta.

**Toiminta**

Kysymyksessä on maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus. Lupahakemus sisältää myös ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisen aloituslupahakemuksen aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Maa-aineslupaa haetaan kalliokiviaineksen ottamiseen 500 000 m<sup>3</sup> kokonaisottomäärälle. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on 14,9 hehtaaria, ottamis-alueen pinta-ala 7,4 hehtaaria ja kaivualueen pinta-ala 5,4 hehtaaria. Ympäristölupaa haetaan kallion louhintaan sekä kiviaineksen murskaukseen siirrettävällä murskauslaitoksella. Vuodessa murskattava kiviaineksen määrä on keskimäärin 100 000 tonnia, enimmillään 200 000 tonnia. Murskeen tuotanto on jaksoittaista siten, että vuosittainen tuotanto jakaantuu 1-3 louhinta- ja murskausjaksoon. Toimintapäiviä on keskimäärin 30-50 eli noin 1-2 kuukautta. Niinä vuosina, jolloin louheen ja murskeen tuotantomäärät ovat lähellä lupahakemuksessa haettua maksimimäärää, toimintapäivien lukumäärä on noin 60-100 päivää. Myyntikuljetuksia on arkipäivisin (ma-pe) ympäri vuoden.

Kiviaineksen murskaus tehdään arkisin (ma-pe) klo 7–22 välisenä aikana ja poraus klo 7–21 välisenä aikana. Rikotus ja louhintaräjäytykset tehdään arkisin klo 8–18 välisenä aikana. Kuljetuksia ja kuormaamista sekä työmaan sisäistä liikennettä on arkipäivisin klo 6–22 välisenä aikana. Lupaa haetaan siten, että se on voimassa 15 vuotta lupapäätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta.

Louhinta-alueen valumavedet kerätään laskeutusaltaaseen ennen niiden johtamista ottoalueen ulkopuolelle. Louhinta on suunniteltu tehtäväksi siten, että valumavedet ohjautuvat kaakkoon Marinsuon suuntaan. Suunnittelun ja mitoituksen lähtökohtana on, että valumavesien määrä Marinsuon suuntaan ei kasva. Marinsuon kautta kulkeva ojareitti yhtyy Saarenniitynojaan noin 2,5 km kilometrin etäisyydellä ottamisalueen kaakkoispuolella.

Hakemuksen mukaisista toiminnoista kuten räjäytyksistä, porauksesta, murskaamisesta ja liikennöinnistä aiheutuu mm. tärinä-, pöly- ja melupäästöjä. Hakemuksessa on arvioitu toiminnan vaikutuksia ja riskejä ympäristöön kuten esimerkiksi tärinä-, pöly-, melu- sekä pohja- ja pintavesivaikutuksia.

Suunnitelman mukaan lähtökohtaisesti alueen maankäyttömuotona ottamisen päätyttyä on yleiskaavamerkinnän mukaisesti metsätalous, mutta on todennäköistä, että kiviaineksen ottaminen jatkuu tämän alueen jälkeen alueen itäpuolisella alueella. Tällöin aluetta tarvittaneen edelleen murskeiden varastoalueena, kulkuväylänä ja tukitoimintojen alueena. Tällöin maisemointi tapahtuu alueella vaihteittain.

### **Kaavoitustilanne**

Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa alueella on merkintä ”alue, jolla sijaitsee merkittäviä kiviainesvarantoja”.

Alue sijaitsee osin Kirkonkylän osayleiskaava-alueella siten, että alueen pohjoisosaa sijoittaa kaava-alueelle ja eteläosa sen ulkopuolelle. Pohjoispuoliskolla suunnittelualueen kohdalla on merkintä M (maa- ja metsätalousvaltainen) -alue. Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa.

Mäntsälässä on käynnistetty kunnanhallituksen päätöksellä 5.3.2018 § 56 yleiskaavan laatiminen koko kuntaan.

(Lisätietoja/valmistelija: kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus)

### **Kuntakehitysjohtajan päätösesitys**

Kuntakehityslautakunta antaa lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle Destia Oy:n hakemasta ympäristöluvasta ja maa-aineisluvasta kiinteistölle Vastikekievari 505-407-44-13 seuraavaa:

Valuma- ja pintavesien laadulle tulee asettaa riittävä seurantavelvoite ympäristölupapäätöksessä. Mäntsälän kunnalla ei ole muutoin huomautettavaa hankkeeseen.

**Päätös:** Hyväksyttiin esityksen mukaan.