

Tekninen ja elinvoimalautakunta

14.06.2022

Aika 14.06.2022 klo 16:58 - 18:04**Paikka** Kunnantalo, Heikinkuja 4, neuvotteluhuone 1-2**Käsitellyt asiat**

§	Otsikko	Sivu
77	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	162
78	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	163
79	Työjärjestyksen hyväksyminen	164
80	Kapulien alueen 110kV -sähkölinjan siirto / kortteli 2315	165
81	Hankintapäätös Mäntsälän tekojääkentän jäädytyslaitteiden uusimista koskevassa tarjouskilpailussa	167
82	Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen	168
83	Kuntalaisaloite koskien haavin hankintaa Urheilupuiston alueelle	169
84	Kirjelmä, Pikkupellontien viheralueen siistiminen	171
85	Viranhaltijapäätökset	173
86	Ilmoitusasiat	174
87	Seuraava kokous	175

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kalenius Christina Vikman-Kanerva Merja	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	läsnä TEAMS-yhteydellä
	Aalto Jussi Alaluusua Sari Heikkilä Jussi Pekkinen Pauli	jäsen jäsen jäsen varajäsen	läsnä TEAMS-yhteydellä
	Laakso Teemu	jäsen	läsnä TEAMS-yhteydellä
	Lindqvist Rami Markkanen Eero	jäsen jäsen	
Muut	Toivonen Tero	Kh:n edustaja	läsnä TEAMS-yhteydellä
	Kaikko Santeri Pynttari Mika Huisko-Moilanen Annukka Hämäläinen Sirpa	nuorisovaltuutettu esittelijä pöytäkirjanpitäjä kuntatekniikan päällikkö	paikalla klo 16:58-17.50
	Sulonen Matti	toimistoinsinööri	paikalla klo 16:58-17.44
	Korpelainen Timo	Nivos Oy	paikalla klo 16:58-17.07
Poissa	Karvinen Reetta Hämäläinen Alva	jäsen nuorisovaltuutettu	

Allekirjoitukset

Christina Kalenius
puheenjohtaja

Annukka Huisko-Moilanen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

77 - 87 §

Pöytäkirjan tarkastus

Eero Markkanen

Merja Vikman-Kanerva

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä

Nähtävillä yleisessä tietoverkossa pöytäkirjan allekirjoittamisen jälkeen

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 77

14.06.2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 77

Päätösehdotus Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 78

14.06.2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 78

Päätösehdotus Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eero Markkanen ja Merja Vikman-Kanerva.

Päätös Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Eero Markkanen ja Merja Vikman-Kanerva.

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 79

14.06.2022

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 79

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asian käsittelyn jälkeen kuultiin asiantuntijoiden esitykset kokouksessa käsiteltävistä asioista:

- Kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen §:t 83-84, paikalla klo 17:00-17:50
- Toimistoinsinööri Matti Sulonen §:t 81-82 ja 86, paikalla klo 17:00-17:44
- Nivos Oy, Timo Korpelainen § 80, paikalla klo 17:00-17.07.

Kapulin alueen 110kV -sähkölinjan siirto / kortteli 2315

672/10.00.02/2021

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 80

Mäntsälän kunta on vuokrannut Kiinteistöosaakeyhtiö Tokmannin Moreenille yhdessä Retail Property Investment Oy:lle 7.2.2022 Kapulin yritysalueelta tontin. Yhtiöt ovat vuokranneet Mäntsälän kunnalta yhteensä noin 29,51 ha suuruisen määräalan Kapulin yritysalueelta Mäntsälän kunnanhallituksen päätöksen 20.12.2021 § 368 mukaisesti. Maanvuokrasopimus on asian taustamateriaalina.

Maanvuokrasopimuksen kohdan 1.2 kohdassa on sovittu mm. seuraavasti ” Vuokra-alueella, sen länsilaidassa, sijaitsee vuokrasopimuksen alkaessa 110 kV -voimajohtolinja sekä tupla 20 kV -voimajohtolinja. 110 kV -voimajohtolinjan muuttamisesta osittain maakaapeliksi tai ilmajohtoon siirtämisestä vuokra-alueen reunaan vastaa vuokranantaja. Voimajohtolinjan muutokset voidaan tehdä myös vaiheittain. Mahdollisista muutoksista ja aikatauluista sovitaan tarkemmin ja muutokset sovitetaan vuokralaisen rakentamisen aikatauluun. Voimajohtolinjan alle/tuntumaan saa sijoittaa mahdollisia luiskia, täyttöjä ja muita teknisiä rakenteita, mikäli siihen saadaan erillinen lupa voimajohtolinjan omistajalta ja ne voidaan sijoittaa sinne turvallisesti ja määräysten mukaisesti. Voimajohtolinja-alueelle kohdistuu voimajohtolinjaa koskevat rasitteet.”

Voimalinjan omistaa Nivos Verkot Oy.

Nivos Verkot Oy on tehnyt suunnitelman ja 8.6.2022 päivätyn tarjouksen 110 kV -sähkölinjan purkamisesta ja uudisrakentamisesta. Tarjous on 365 000 euroa (alv 0 %). Tarjous sisältää 110 kV -sähkölinjan uudelleenrakentamisen sekä 20 kV -johtolinjan järjestelyt tarvittavin osin pois lukien mahdolliset kalliolouhinnat.

Maanvuokrasopimus sisältää tontin osto-option. 110 kV-sähkölinjan muutokset liittyvät tontin myyntiin ja tarkoitus on osoittaa määräraha 110 kV -sähkölinjan muutoksiin tontinmyynnistä saatavista tuloista.

Hallinto- ja toimintasäännön mukaisesti tekninen ja elinvoimalautakunnalla on oikeus päättää enintään 400 000 euron hankinnoista.

Lisätiedot ja valmistelut: kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, p 040 314 5467

Palvelualuejohtajan pääösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Nivos Verkot Oy:n tarjouksen Kapulin 110 kV -sähkölinjan purkamisesta ja uudelleen rakentamisesta liitteenä olevan 8.6.2022 tarjouksen mukaisena. Hankinnan arvo on 365 000 euroa (alv 0 %).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkastajat:

Liite 1. Nivos Verkot Oy:n tarjous 8.6.2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 81

14.06.2022

Hankintapäätös Mäntsälän tekojääkentän jäädytyslaitteiden uusimista koskevassa tarjouskilpailussa

49/02.08.00/2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 81

Mäntsälän kunnan tekninen ja elinvoimapalvelut on kilpailuttanut tekojääkentän jäädytyslaitteiden uusimista koskevan rakentamisen. Hankinta on kansallisen kynnyksarvon (25 §) ylittävä rakennusurakka, jonka tarjouskilpailu on toteutettu avointa menettelyä käyttäen. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Lisäksi hankinnassa noudatetaan Rakennusalan yleisiä sopimusehtoja (YSE 1998).

Valmistelija/Lisätietoja:

kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi
toimistoinsinööri Matti Sulonen, matti.sulonen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää valita Mäntsälän tekojääkentän jäädytyslaitteiden rakentajaksi liitteen 1 hankintapäätöksen kohdassa 7 mainitun urakoitsijan.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Hankintapäätös Mäntsälän tekojääkentän jäädytyslaitteiden uusimista koskevassa tarjouskilpailussa (JulkL 7 § 2 mom.)

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

259/10.03.01/2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 82

Mäntsälän kunnan tekninen ja elinvoimapalvelut on pitänyt 27.4.2022 päivättyä Hirvihaarantien katusuunnitelmaehdotusta nähtävillä Mäntsälän kunnantalon aulassa sekä kunnankotisivuilla 16.5.-5.6.2022. Suunnitelmaehdotus asetettiin nähtävillä kuntatekniikan päällikön viranhaltijan päätöksellä 3§2022. Määräaikaan 5.6.2022 mennessä saapui yksi muistutus; Väyläviraston lausunto katusuunnitelmasta.

Väyläviraston lausunnossa 3.6.2022 pyydetään huomioimaan radan turvallisuusriskit ja haitat radan stabiliteetille tai kuivatukselle. Rakentamisen vaikutukset radan rakenteisiin tulee selvittää ja osoittaa ennen rakennustöiden aloittamista. Radan stabiliteetti ja mahdolliset muodonmuutokset on huomioitava suunnitelmassa Väyläviraston ohjeiden mukaisesti. Rakennussuunnitelmat ja tehdyt selvitykset ja tarkastelut tulee hyväksyttävä Väylävirastossa ennen rakennustöiden aloittamista.

Hirvihaarantien varteen on suunniteltu 3,0 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie. Paaluvälillä 2009-2442 Hirvihaarantie on asemakaavan mukaista katualuetta. Muilta osin Hirvihaarantien on valtion maantie, jonka tiesuunnitelman nähtävillä pidosta, lausuntopyyntöistä ja hyväksymisestä vastaa Uudenmaan ELY-keskus.

Valmistelija / lisätietoja:

kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi
toimistoinsinööri Matti Sulonen, matti.sulonen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää hyväksyä Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätien katusuunnitelmaehdotuksen paaluvälillä 2009-2442, joka on asemakaavan mukaista katualuetta. Väyläviraston lausunnon mukaiset rakentamisen vaikutukset ja hyväksymistarpeet huomioidaan hankkeen rakennussuunnitelmavaiheessa.

Hirvihaarantien jalankulku- ja pyörätien rakentaminen on Mäntsälän kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen taloussuunnitelmassa vuodelle 2023 osana KUUMA-seudun KUHA-hankkeiden ohjelmaa (Liikenneinfran pienet kustannustehokkaat hankkeet).

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Liite 1. Asemapiirustus 1, Hirvihaarantie
- Liite 2. Asemapiirustus 2, Hirvihaarantie
- Liite 3. Pituusleikkaus, Hirvihaarantie
- Liite 4. Tyyppipoikkileikkaukset, Hirvihaarantie
- Liite 5. Lausunto, Väylävirasto

Tekninen ja elinvoimalautakunta	§ 69	17.05.2022
Tekninen ja elinvoimalautakunta	§ 83	14.06.2022

Kuntalaisaloite koskien haavin hankintaa Urheilupuiston alueelle

168/10.03.01/2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 17.05.2022 § 69

Mäntsälän kunnan kirjaamoon on saapunut 21.3.2022 kuntalaisaloite koskien haavien hankintaa Urheilupuiston alueelle. Haavien tarkoituksena on pystyä nostamaan mm. pallot joesta turvallisemmin apuvälinettä käyttäen. Aloitteessaan aloitteen tekijä esittää, että" Mäntsälän kunta hankkii Urheilupuiston alueelle riittävän määrän pitkävärtisiä haaveja tai vastaavia, joilla jokeen joutuneet pallot saadaan turvallisesti poimittua joesta. Haavit tulee olla kaikkina aikoina käyttäjien saatavilla, koska kenttiä käytetään myös yksityisten henkilöiden toimesta joilla ei ole mahdollisuutta saada käyttöönsä avainta kuten seurojen edustajilla on. Hankkimalla riittävän jykeviä haaveja, niitä voitaisiin tarvittaessa käyttää jokeen joutuneiden henkilöiden pelastamiseen. Merkitsemällä haavit selkeästi, kuten esimerkiksi vesistöjen äärellä pelastusrenkaita merkitään, haavit saisivat toivottavasti olla ilkeävalta rauhassa."

Tekninen ja elinvoimapalvelut on selvittänyt haavin hankintaan liittyviä näkökulmia. Haavien hankinnassa tulee huomioida mm. haavien rakenteelliset tarpeet, niiden huollettavuus sekä ylläpitotarpeet. Niiden tulee kestää ulkoilman vaihtelut sekä liikuttaminen. Haavien rungonpituudessa tulee huomioida riittävä leveys, käyttäjien heterogeenisuus, haavin helppokäyttöisyys sekä haavin kokonaispaino. Haavien käyttäjät voivat olla myös nuoria henkilöitä.

Lisäksi kunnan tulee huomioida haavien käyttöohjeiden laatiminen, jotta haavien käyttöönotto ei lisää entisestään turvattomuutta joen rannassa liikuttaessa. Haaveja ei ole tarkoitettu henkilöiden pelastukseen. Kunta hankkii tätä varten pelastusrenkaita alueelle.

Kuntatekniikan tekemän alustavan selvityksen perusteella haavien ja pelastusrenkaiden sijoitus sekä hinta-arvio ovat selvillä.

Toiminnanharjoittajalla (seuralla, yhdistyksellä tmv.) on vastuu haavien käyttäjien turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Kunta voi tarjota välineitä pallon hakemiseksi, mutta toiminnanharjoittajan tehtävänä on valvoa tätä käyttöä. Yksityishenkilö vastaa omalta osaltaan pallon hakemisesta ja omasta turvallisuudestaan.

Valmistelu ja lisätiedot:

kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää todeta kuntalaisaloitteeseen vastauksena, että haavit ja pelastusrenkas tullaan kokeilumielessä hankkimaan kesällä 2022. Mikäli näiden hankintojen osalta ilmenee ilkeävaltaa, tullaan asiaa harkitsemaan uudelleen. Lisäksi pelivälineiden mm. pallojen hakuun joesta liittyy riskejä, joiden tiedostaminen ja vastuu on

Pöytäkirjan tarkastajat:

Tekninen ja elinvoimalautakunta	§ 69	17.05.2022
Tekninen ja elinvoimalautakunta	§ 83	14.06.2022

toiminnanharjoittajalla tai yksilöllä itsellään. Kunta voi lähtökohtaisesti vain parantaa yleistä turvallisuutta Urheilupuistossa mahdollistamalla pallojen haun pitkärunkoisilla haaveilla sekä hankkimalla pelastusrenkaita joen varteen. Haaveja ei ole tarkoitettu henkilöiden pelastukseen.

Päätös Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 83

Tekninen ja elinvoimapalvelut on pyytänyt lausunnon Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselta koskien pelastusrenkaan ja haavien hankintaa Urheilupuiston joen rantaan. Saapunut lausunto on liitteenä.

Lisäksi liitteenä olevassa karttaliitteessä on osoitettu suunnitellut sijoituspaikat haaveille ja pelastusrenkaille.

Valmistelu ja lisätiedot:
kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää todeta kuntalaisaloitteeseen vastauksena, että haavit ja pelastusrenkas tullaan kokeilumielessä hankkimaan kesällä 2022. Mikäli näiden hankintojen osalta ilmenee ikkivaltaa, tullaan asiaa harkitsemaan uudelleen. Lisäksi pelivälineiden mm. pallojen hakuun joesta liittyy riskejä, joiden tiedostaminen ja vastuu on toiminnanharjoittajalla tai yksilöllä itsellään. Kunta voi lähtökohtaisesti vain parantaa yleistä turvallisuutta Urheilupuistossa mahdollistamalla pallojen haun pitkärunkoisilla haaveilla sekä hankkimalla pelastusrenkaita joen varteen. Haavien käyttö hengenpelastukseen on käyttäjän omalla vastuulla. Tekninen ja elinvoimapalvelut noudattaa haavien ja pelastusrenkaiden asennuksessa Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunnoissaan esille nostamia suosituksia.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Karttaliite sijoituspaikoista
Liite 2. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen lausunto

Kirjelmä, Pikkupellontien viheralueen siistiminen

306/10.03.01/2022

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 84

Mäntsälän kunnalle on saapunut kirjelmä/aloite, jossa tuodaan esille Pikkupellon alueen epäsiisteys sekä hulevesien käsittelyyn liittyvää haitta. Oheismateriaalina kirjelmä.

Siltä osin kun kirjelmässä tarkemmin esitetyt ylläpito ja haittojen korjaustoimenpiteet kuuluvat kunnan omistamalle alueelle, on tästä vastuussa tekninen ja elinvoimalautakunta.

Alla lueteltuna esitetyt vaatimukset sekä vastaukset vaatimuksiin.

Vaade 1: Kuusen kaataminen

Kirjelmän lähettäjä esittää, että kunnan omistamalla alueella sijaitseva kuusi tulisi kaataa. Perusteluna hän esittää, että kuusen neulasista aiheutuu hänelle haittaa.

Kuntatekniikan näkökulmasta kuusi on turvallisuusriski ja se voidaan kaataa.

Vaade 2. Ojan kaivaminen

Kirjelmän lähettäjä esittää, että hulevesien johtamiseksi /alueen kuivatuksen hoitamiseksi tulisi alueella rakentaa oja liitekartassa tarkemmin esitetylle alueelle. Alueen omistaa kunta.

Kuntatekniikka tekee alueella katselmuksen, jossa kartoitetaan olemassa oleva sadevesiviemäriverkosto ja ojan kaivun tarve. Katselmuksen pohjalta päätetään tarvittavista toimenpiteistä.

Vaade 3. Risukon poistaminen

Kirjelmän lähettäjä esittää, että kunnan omistamalla alueella sijaitsee taimikkoa/risukko, joka tulisi kaataa epäsiistinä.

Kuntatekniikka harventaa taimikon kesän 2022 aikana.

Vaade 4. Kunnan omistamalta alueelta on kaadettu luvatta puita.

Kuntatekniikka selvittää mahdolliset puistoalueelta kaadetut puut ja tarvittaessa huomauttaa asiasta.

Vaade 5. Epäsiisteys meluvallin lähistöllä.

Kirjelmän lähettäjä esittää, että tontin ja meluvallin välistä aluetta on käytetty kaatopaikkana ja tähän tulee kunnan puuttua.

Kuntatekniikka huomauttaa roskaajaa asiasta. Jos roskaaja ei siisti kunnan alueella olevia tavaroita, kunta tekee siistimistyöt kustannusten aiheuttajan laskuun.

Valmistelijat/lisätietoja:

kuntatekniikan päällikkö Sirpa Hämäläinen, sirpa.hamalainen@mantsala.fi

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta antaa kirjelmän kirjoittajalle edellä todetut vastaukset esitettyihin vaatimuksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 85

14.06.2022

Viranhaltijapäätökset

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 85

Teknisen ja elinvoimalautakunnan tiedoksi tuodaan seuraavat liitteen mukaiset otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset.

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Tekninen ja elinvoimalautakunta päättää, ettei se käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan liitteenä oleviin viranhaltijapäätöksiin.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liite 1. Viranhaltijaluettelo

Ilmoitusasiat

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 86

- Kokouksessa 17.5.2022 § 75 esiin nousseiden epäselvien asioiden osalta lisäselvitykset on esitetty kokouksen oheismateriaalina.
- Mäntsälän kunnalle on saapunut valtionapupäätös 2.6.2022 koskien Hirvihaaran hiihtosillan rakentamista.
- Jätelautakunnan 19.5.2022 pöytäkirja.
- Kävelyn- ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman päivityksen luonnos on valmistunut.
- Kylätiesuunnitelma mt 11617 välillä mt 1456 - Lintukalliontie
- Keskusteltiin kunnan roolista ukrainalaisten avustamisessa.

Palvelualuejohtajan päätösehdotus

Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuiksi.

Tekninen ja elinvoimalautakunta § 87

14.06.2022

Seuraava kokous

Tekninen ja elinvoimalautakunta 14.06.2022 § 87

Seuraava teknisen ja elinvoimalautakunnan kokous on 16.8.2022

Mäntsälän tekninen ja elinvoimalautakunta

Pöytäkirja nähtävänä yleisessä tietoverkossa 21.6.2022

MUUTOKSENHAKU**Muutoksenhakukiellot****Kieltojen perusteet**

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:

Pykälät: 77-79,85-87

Hallintolainkäyttölaki 5 §:n/ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

Oikaisuvaatimus

Kirjallisen oikaisuvaatimuksen seuraaviin päätöksiin saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen (kuntalaki 137 §). Näihin päätöksiin ei voi hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen (kuntalaki 134 §).

Pykälät: 83-84

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Mäntsälän tekninen ja elinvoimalautakunta, Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

puh. (019) 2645 000 (vaihe), faksi (019) 2645 212

sähköposti: kirjaamo@mantsala.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. (Katso kohta 'Ohjeita muutoksenhausta'.)

Valitusosoitus hallinto-oikeuteen

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pykälät: 82

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomaisen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusajaksi on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. (Katso kohta 'Ohjeita muutoksenhausta'.)

Valitusviranomaisen:

Helsingin hallinto-oikeus, **Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki**

puh. 029 56 42000 (vaihe), faksi: 029 56 42079

sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:

<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pykälät: 80-81

Valitusviranomaisen:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Markkinaoikeus, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
puhelin: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
<https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Ohjeita muutoksenhausta

Päätöksen tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuksen / valituksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus / valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuskielto ja valituskielto, joka on osoitettu ao.viranomaiselle, on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
- valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. (asiamiehen osalta vastaavat tiedot)

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä ei asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä päivästä, josta valitusajaksi on luettava.
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015/1455) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntsälän kunnan palvelupisteestä.

Postiosoite / Käyntiosoite:
Sähköpostiosoite:
Puhelinnumero
Palvelupisteen aukioloaika

Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä
kirjaamo@mantsala.fi
(019) 2645 000 (vaihe)
maanantai klo 9:00-17:00 (kesäaikana klo 9-16)
tiistai-torstai klo 9:00-15:00
perjantai klo 8:30-14:00

Pöytäkirjan tarkastajat: